

GT Mini 3330

Intuitiv einfache Videokonferenzen
für jeden Raum

Mit außergewöhnlich intuitiven Videokonferenzsystemen der nächsten Generation macht StarLeaf sofortige Zusammenarbeit aus jedem Raum einfach. Freuen Sie sich über sichere, zuverlässige und funktionsreiche Videokonferenzen, einfache Anrufe und sofortiges Bildschirmteilen mit beliebigen Personenüberall.

Die GT Mini-Reihe ist speziell für Unternehmen entwickelt und passt sich jedem Budget und jeder Raumgröße flexibel an. Legen Sie Ihre Konferenzen mit StarLeaf und unserer branchenweit einzigartigen 99,999%igen SLA-Verfügbarkeitsgarantie sowie Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 in sichere Hände.



Unkompliziert in all Ihren Konferenzräumen

- Jederzeit einsatzbereit und immer aktuell
- Ein eigenständiges Hardwaresystem, das ohne PCs, Fernbedienungen oder Adapter auskommt
- Mühelose Installation und Einrichtung mit QuickConnect
- Funktioniert reibungslos mit vorhandenen Video- und Sprachdiensten einschließlich Cisco, Poly, Zoom, Microsoft Teams* und Lifesize

Unübertroffen intuitives Benutzererlebnis

- Anstehende Konferenzen sehen und sofort auf Knopfdruck beitreten
- Konferenzen mit beliebigen Personen an jedem Ort abhalten
- Erweiterte Funktionen während des Anrufs
- Intuitiver dedizierter Touchscreen-Controller

Zuverlässigkeit für Räume jeder Größe

- Konferenzen auf Knopfdruck sofort beitreten
- Vollständig interoperabel – Nutzer können beliebige Personen auf beliebigen Videosystemen anrufen und mit MultiJoin* Konferenzen anderer Anbieter beitreten
- Sichere Verbindung zu jeder Zeit
- Automatische Software-Updates

GT Mini 3330 range

Reihe – wählen Sie aus diesen vier Optionen:

Option 1

StarLeaf Camera C10
und Unterstützung für einen Bildschirm



Option 3

Schwenk-Neige-Zoom-Kamera
und Unterstützung für einen Bildschirm



Zusätzlich können alle Optionen mit einem Pronto Cable USB für kabelgebundene Bildschirmfreigabe, MultiJoin für vereinfachtes Beitreten zu all Ihren Konferenzen sowie einem Pronto 210 für drahtlose Bildschirmfreigabe aufgerüstet werden.

Option 2

StarLeaf Camera C10
und Unterstützung für zwei Bildschirme**



Option 4

Schwenk-Neige-Zoom-Kamera
und Unterstützung für zwei Bildschirme**



+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Video-Anschlüsse		
Eingang	1x HDMI-Eingang für Kamera 1x USB-Eingang für Kamera 1x DVI-I (HDMI-, DVI-D- und VGA-Adapter im Lieferumfang enthalten)	
Ausgang	2x HDMI 1.4 1080p bei 60 fps 1x VISCA-Kamerasteuerung	
Audio-Anschlüsse		
Eingang	2x XLR-Mikrofon 3,5-mm-Stereo-Line-in für PC-Audio	
Ausgang	3,5-mm-Stereo-Line-out	
Anrufbandbreite	bis zu 6 Mbps	
Inhaltsfreigabe mit HDMI oder Pronto	bis zu 1080p bei 30 fps	
Sicherheit	Kommunikation mit AES verschlüsselt	
Protokolle	EVSIP H.323 SIP H.239 RDP	Skype for Business/Lync (CCCP/AVMCU) WebRTC DTLS BFCP
Codec-Unterstützung	Breitband-Audio mit AAC-ELD AAC-LD G.711 μ-law / A-law G.722, G.722.1 Annex C	iLBC H.263, H.263+, H.264 SVC DTMF Microsoft H.264 SVC VP8
Abmessungen	Höhe 40 mm (1,6 "), Breite 365 mm (14,2 "), Tiefe 110 mm (4,3 ")	
Gewicht	1,1 kg (2,5 lbs)	
Stromversorgung	Eingang: 100–240 V AC, 1,5 A, 50–60 Hz	
Leistungsaufnahme	Max. 30 W, Leerlauf 25 W, Standby 20 W	
Netzwerk	1x Gigabit-Ethernet (RJ-45) 1x StarLeaf-Touchscreen-Schnittstelle (RJ-45) QoS – DiffServ/ToS	
Temperaturbereich	0–35 °C (32–95 °F)	

*MultiJoin ist im Rahmen eines [[StarLeaf]]-Enterprise-Raumbonnementen erhältlich

**Zusätzliche Lizenz für zweiten Bildschirm erforderlich

Meet better. Meet StarLeaf.

Zusammenarbeit und Kommunikation sind der Schlüssel zum Erfolg heutiger Unternehmen. StarLeaf bringt Menschen zusammen, um besser zu arbeiten, wo auch immer sie sind. StarLeaf ist speziell für Unternehmen entwickelt und damit einzigartig in der Branche.

starleaf.com



StarLeaf ist nach
ISO/IEC 27001 zertifiziert

IS 698213